

**OSIO**

Osio Oy, Vetonarukisko

1:1

Osio Vetonarukisko

Väri

15.8.2023

Salkopituus: 5850 mm


Puristettu alumiini, polttomaalattu.  
Kiskot sisältää liu'ut 10 kpl / m / ura sekä kannakkeet.  
Kisko voidaan taivuttaa.  
Värit: RAL 9016, RAL 9005




## Osat vetonarukiskoon

### Vakio-osat


Kisko  
2 x vetonarun päätyrulla




Kattokannake  
1 metrin välein



Vetonarun liitin ja masterliuku  
Z-limitysvarsi



Li'ut 10 kpl/metri  
Vetonaru + narupaino




Pysäyttimet



### Valinnaiset osat


Tuplakattokannake 45 tai 150 mm



Seinäkannake  
30, 50, 70, 90, 120, 130, tai 140 mm




Epäsymmetrinen liuku  
Heavy duty -liuku  
Stoppariliuku  
Äänetön rullaliuku




Wave-liuku 60 tai 80 mm,  
valkoinen tai musta



Wave-verhonauha




Kiskoprofiilin  
liitospala alumiinia



Kattokannakkeen peitteet  
1 metrin välein




Verhokoukku




# Vetonarukiskon osat


Kisko




Kannakke




Vetonarun päätyrulla



1. verhokoukun reikä



Z-limitysvarsi 125 mm  
Z-limitysvarsi 175 mm  
Z-limitysvarsi masterliu'ulle  
Limitysvarsi masterliu'ulle



Vetonarun liitin  
Masterliuku



Vetonaru ja  
narupaino

Liu'ut  
10 kpl/metri

