



# **KAIHDIN<sup>®</sup>** **BALCONY SHADE**

BS-parvekekaihdin on uuden sukupolven aurinko- ja näkösuoja parvekkeelle.

Tuotekehittämissä on panostettu erityisesti käytettävyyteen. Vekkikaihtimen käyttöä helpottavat ylä- ja alareunassa oleva tyylikäs vedinlista. Sälekaihtimessa vedinlista on alareunassa.

Materiaalina heijastavalla taustalla pinnoitettu vekkikangas tai alumiinisäle.

Kaihtimella saat parvekkeelle helteelläkin miellyttävät olosuhteet.

Vekkikaihtimet soveltuvat myös sisäkäyttöön.



Myynti:

Osio Oy | Valuraudantie 25, 00700 Helsinki | p. 010 841 4400 | [www.osio.fi](http://www.osio.fi) | [myynti@osio.fi](mailto:myynti@osio.fi)

# Vekkikangas

Opal P102



Opal P120



Opal P114




Opal Pearl P220



SC Light 4130



SC Light 1320



Life-Relfex 1029 



Life-Relfex 9245 




## Kankaan tekniset tiedot


Materiaali Material	100% polyesteri 100% Polyester
Max leveys Max width	1500 mm
Kankaan paino Fabric weight	80/85/95 g/m <sup>2</sup>
Kankaan paksuus Fabric thickness	0,12/0,15 mm
Laskoksen korkeus Pleat height	20 mm

Palosuojattuja kankaita Flame retardant fabrics	Life-Reflex 1029 Life-Reflex 9245
--	--------------------------------------

Kuvaus Description	Kankaan aurinko-optiset ominaisuudet - Solar Optical Properties of fabric		
	Ts	As	Rs
P102	44%	6%	50%
P120	32%	42%	26%
P220	29%	54%	17%
P114	10%	79%	11%
4130	61%	0%	39%
1320	45%	24%	31%
1029	33%	4%	63%
9245	26%	20%	54%



## Säleen tekniset tiedot

Materiaali Material	Polttoamallattu alumiini Powder coated aluminium
Säleen leveys Slot width	16/25 mm
Säleen paksuus Slot thickness	0,21 mm
Komponentit Components	Ruostumattomia Stainless
Kosteudenkestävä Moisture proofed	

## Alumiinisäle


Normaalisäle 001



Normaalisäle 003



Reikäsäle 102





## BS Kattokaihdin

